

DESCRIPCIÓN

Adhesivo de contacto de consistencia espesa, color ámbar, película incolora, tiempo abierto largo.

USOS SUGERIDOS

Para la fabricación de calzado, bolsas y otros artículos de piel. Recomendado para el montado, dobladillo, forrado de tacones colocación de plantillas y uniones que no requieran gran resistencia a la temperatura. También utilizado para adherir espuma de poliuretano, fibra de vidrio y tela en general

CARACTERÍSTICAS

COLOR	AMBAR TRANSPARENTE
SÓLIDOS	21.0 – 22.0%
DENSIDAD	0.84 A 0.86 G/ML
VISCOSIDAD BROOKFIELD RFV 4/10, 25°C	3500 – 4500 CPS
TIEMPO DE SECADO	5 A 10 MINUTOS
TIEMPO ABIERTO	10 MINUTOS A 8 HORAS

APLICACIÓN

Aplique a la planta una película de adhesivo al igual que el corte deje secar 15 a 20 minutos dependiendo de la humedad y temperatura ambiente y proceda a hacer el montado.

PRECAUCIONES

1. Las superficies a unir deben estar libres de polvo, grasa, humedad o materiales extraños.
2. No deje los envases destapados, para evitar la evaporación de los solventes.
3. Contiene sustancias tóxicas cuya inhalación prolongada o reiterada origina daños a la salud.
4. No se deje al alcance de los menores de edad.
5. Úsese en lugares amplios y ventilados

La información técnica y las recomendaciones contenidas en esta hoja se basan en pruebas de carácter concluyente, sin embargo, no hay garantía expresa o implícita de este producto debido a la imposibilidad de controlar las condiciones o método de aplicación del mismo. El usuario asume por lo tanto cualquier riesgo que pudiera surgir por el uso inadecuado del producto, por lo que convendría probarlo para cualquier fin diferente al establecido.