

AS608 / AS608e Audiómetros de screening

Audiómetro de
screening portátil



Interacoustics

Portátil y fácil de usar

El audiómetro portátil AS608 / AS608e es el equipo perfecto para realizar pruebas rápidas en colegios, fábricas o centros de asistencia primaria. Fácil de utilizar; el especialista apenas requiere formación para su uso. Entre sus características, incluye calibración de tonos puros y tonos warble en una gran variedad de frecuencias.

Audiómetro portátil

El audiómetro AS608 / AS608e incluye un ligero maletín de transporte para el equipo, los auriculares y las hojas de audiometría.

Baterías o fuente de alimentación

El equipo funciona con 3 pilas AA estándar o mediante fuente de alimentación externa con aprobación médica. Las pilas tienen una duración de seis (6) meses.



Software Diagnostic Suite (sólo AS608e)

Integración con PC (sólo AS608e)

El AS608e ofrece integración con PC a través de un cable USB mediante el software Diagnostic Suite Windows® para la transferencia de datos audiométricos al PC.

The diagnostic suite offers features such as:

- Asistente de impresión
- Página avanzada de informes
- Gestión de sesión
- Almacenamiento en base de datos: compatible con Noah y OtoAccess™

Umbral automático (Sólo AS608e)


El AS608e incluye el procedimiento de prueba de tono puro automático Hughson Westlake. Al finalizar la prueba, es posible recuperar los resultados de la memoria interna de la unidad con gran facilidad y visualizarlos en el software Diagnostic Suite PC.



Maletín de transporte



Página de informes del Diagnostic Suite (sólo AS608e)



Diseño de impresión del Diagnostic Suite (sólo AS608e)

Características:

- Material sólido y robusto
- 11 frecuencias: desde 125Hz a 8kHz
- Selección de frecuencias personalizadas
- Salida: desde -10dB a 100dBHL
- Tonos puro, warble y pulsado
- Interruptores silenciosos
- Indicador de nivel de batería
- Maletín de transporte
- Pulsador respuesta paciente (incluido con el AS608e)
- Fuente de alimentación externa (opcional)
- Carcasa sonoreductora (opcional)
- Micrófono transmisor (sólo AS608e)
- Integración con PC (sólo AS608e)
- Procedimiento de prueba de tono puro automático
- Hughson Westlake (sólo AS608e)

Portátil (peso total inferior a 1,6 kg)





Interacoustics a/s

Interacoustics es un proveedor de soluciones de diagnóstico líder a nivel internacional en el campo de la evaluación de la audición y el equilibrio. Ayudamos a los audiólogos profesionales a lograr nuevos objetivos a través de desarrollos continuos y un enfoque constante en la integración y el valor del cliente directo.

Con usted en todo momento

Cuando adquiera equipos audiológicos de la marca Interacoustics, no solo se llevará un producto de gran calidad, sino que también contará con la ayuda de personal de soporte altamente cualificado y especializado. Trabajamos en más de 100 países de todo el mundo a través de una red de distribuidores y centros de asistencia técnica cuidadosamente seleccionados para garantizarle que dispondrá de una cobertura completa en cuanto a soporte y asistencia.

Especificaciones del producto

Todas las especificaciones técnicas y de hardware relativas al AS608 pueden descargarse en nuestro sitio web.

Obtenga más información en interacoustics.com

Interacoustics a/s

Drejervaenget 8
DK-5610 Assens

T +45 6371 3555
F +45 6371 3522

info@interacoustics.com
interacoustics.com

Vaya a la página web para explorar nuestra gama de productos completa



Interacoustics